

jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

TEMPO VRIJSTAAND

€ 2017.BE



TEMPO VRIJSTAAND

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga klassieker voor ruimtes met glas tot op de vloer. Zuinige Low-H₂O technologie, maar op voeten.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Lichte, compacte en handzame verpakking.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 42.

TEMPO VRIJSTAAND wit 101 (RAL 9010)



LOW-H₂O
VERKOZEN TOT
ZUINIGSTE
RADIATOR

TEMPO VRIJSTAAND




TEMPO VRIJSTAAND




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020




Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 42.


HOOGTE 030



HOOGTE 040



HOOGTE 050



TEMPO VRIJSTAAND



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN


Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:

wit RAL 9010 (101)

AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

Vb.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
040 > 120	2 voeten	11,50
140 > 220	3 voeten	17,20
240 > 300	4 voeten	23,00

Verlengde verstelbare voeten


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Meerprijs		€	€
Lengte bekleding		grijs	kleur
040 > 120	2 voeten	4,80	18,40
140 > 220	3 voeten	7,20	27,60
240 > 300	4 voeten	9,60	36,80




BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
TEMF . 020 040 10 . XXX
 kleurcode invullen

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer één- of tweepijp

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104	CODE 1-PIJP/2-PIJP	€
	COLO.HBSF.JC.4...	73,70
	COLO.HBSF.JW.4...	65,50

code klemkoppeling invullen
 dunwandig metaal 14/1 114
 dunwandig metaal 15/1 115
 dunwandig metaal 16/1 116
 VPE/ALU 16/2 616

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

STANDAARD					
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	
L	H 020				
	040	10	262	127	113,50
		15	436	212	129,50
	20	613	299	145,40	
050	10	328	159	123,10	
	15	545	265	141,50	
	20	766	373	160,40	
060	10	393	191	129,20	
	15	654	319	150,20	
	20	919	448	171,60	
070	10	459	223	146,20	
	15	763	372	172,10	
	20	1072	522	198,60	
080	10	524	255	155,20	
	15	872	425	183,80	
	20	1226	597	213,10	
090	10	590	287	163,50	
	15	981	478	194,80	
	20	1379	672	226,60	
100	10	655	318	176,20	
	15	1090	531	212,00	
	20	1532	746	248,80	
110	10	721	350	186,30	
	15	1199	584	225,30	
	20	1685	821	264,80	
120	10	786	382	194,60	
	15	1308	637	236,20	
	20	1838	895	279,00	
140	10	917	446	226,50	
	15	1526	743	274,40	
	20	2145	1045	339,40	
160	10	1048	509	258,60	
	15	1744	850	317,70	
	20	2451	1194	394,80	
180	10	1179	573	277,60	
	15	1962	956	343,00	
	20	2758	1343	427,10	
200	10	1310	637	297,90	
	15	2180	1062	385,70	
	20	3064	1493	460,10	
220	10	1441	700	334,50	
	15	2398	1168	436,70	
	20	3370	1642	524,20	
240	10	1572	764	368,40	
	15	2616	1274	478,20	
	20	3677	1791	572,90	
260	10	1703	827	390,40	
	15	2834	1381	507,20	
	20	3983	1940	609,30	
280	10	1834	891	414,50	
	15	3052	1487	537,80	
	20	4290	2090	646,90	
300	10	1965	955	433,90	
	15	3270	1593	564,60	
	20	4596	2239	681,20	

STANDAARD				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
H	030			
	10	330	161	122,10
	15	544	267	139,00
	20	762	373	155,60
10	10	413	202	133,30
	15	680	333	152,20
	20	953	467	172,00
10	10	496	242	140,20
	15	815	399	161,80
	20	1144	561	183,80
10	10	578	282	159,30
	15	951	466	185,70
	20	1334	654	212,90
10	10	661	323	169,40
	15	1087	533	198,80
	20	1525	747	228,50
10	10	743	363	178,70
	15	1223	599	210,70
	20	1715	841	243,20
10	10	826	403	192,70
	15	1359	666	229,00
	20	1906	934	266,50
10	10	909	444	204,40
	15	1495	733	243,90
	20	2097	1028	284,20
10	10	991	484	213,60
	15	1631	799	255,90
	20	2287	1121	299,40
10	10	1156	565	249,10
	15	1903	933	297,70
	20	2668	1308	363,70
10	10	1322	646	283,90
	15	2174	1066	343,60
	20	3050	1495	421,90
10	10	1487	726	305,70
	15	2446	1199	371,60
	20	3431	1682	456,80
10	10	1652	807	328,80
	15	2718	1332	417,20
	20	3812	1868	492,50
10	10	1817	887	368,30
	15	2990	1465	471,10
	20	4193	2055	559,50
10	10	1982	968	405,50
	15	3262	1599	515,90
	20	4574	2242	611,90
10	10	2148	1049	430,40
	15	3533	1732	547,80
	20	4956	2429	650,90
10	10	2313	1130	457,00
	15	3805	1865	580,80
	20	5337	2616	691,40
10	10	2478	1210	479,00
	15	4077	1998	610,50
	20	5718	2802	728,30

TWIN				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
11	11	448	215	177,80
	16	592	281	204,80
	21	779	368	214,80
11	11	561	269	193,20
	16	740	352	223,90
	21	974	460	236,80
11	11	673	323	203,70
	16	888	422	238,90
	21	1169	552	254,10
11	11	785	376	231,40
	16	1036	492	275,00
	21	1364	644	295,10
11	11	897	430	245,90
	16	1184	563	294,40
	21	1558	736	317,00
11	11	1009	484	258,90
	16	1332	633	312,00
	21	1753	828	337,30
11	11	1121	537	280,40
	16	1480	703	340,80
	21	1948	920	371,10
11	11	1233	591	295,80
	16	1628	774	361,70
	21	2143	1012	395,20
11	11	1345	645	309,50
	16	1776	844	380,40
	21	2338	1105	416,80
11	11	1569	752	354,60
	16	2072	985	436,00
	21	2727	1288	504,20
11	11	1794	860	407,20
	16	2368	1126	507,30
	21	3117	1473	588,10
11	11	2018	967	438,30
	16	2664	1266	548,90
	21	3506	1656	636,70
11	11	2242	1074	470,20
	16	2960	1407	620,70
	21	3896	1841	686,50
11	11	2466	1182	530,40
	16	3256	1548	705,30
	21	4286	2025	783,40
11	11	2690	1289	578,90
	16	3552	1688	766,30
	21	4675	2209	852,00
11	11	2915	1397	614,30
	16	3848	1829	813,70
	21	5065	2393	906,70
11	11	3139	1504	650,90
	16	4144	1970	861,80
	21	5454	2577	962,20
11	11	3363	1612	682,50
	16	4440	2110	905,80
	21	5844	2761	1013,70

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO VRIJSTAAND


TEMF.HHH LLL TT.101



	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L	H 040							
040	10	385	189	131,20	11	506	243	186,90
	15	627	309	148,90	16	680	323	214,50
	20	878	433	166,70	21	910	428	225,90
050	10	482	236	143,80	11	632	303	203,80
	15	784	386	163,90	16	850	403	235,40
	20	1098	541	185,00	21	1137	535	249,70
060	10	578	284	151,50	11	758	363	215,10
	15	941	464	174,00	16	1020	484	250,80
	20	1318	650	197,40	21	1364	641	267,70
070	10	674	331	172,30	11	885	424	244,80
	15	1098	541	200,10	16	1190	564	289,10
	20	1537	758	228,20	21	1592	749	310,60
080	10	770	378	183,80	11	1011	485	260,50
	15	1254	618	214,10	16	1360	645	309,70
	20	1757	866	245,40	21	1819	855	333,80
090	10	867	425	194,10	11	1138	546	274,70
	15	1411	695	227,30	16	1530	726	328,50
	20	1976	974	261,00	21	2047	963	355,30
100	10	963	472	209,50	11	1264	606	297,20
	15	1568	773	246,90	16	1700	806	358,50
	20	2196	1083	285,60	21	2274	1069	390,20
110	10	1059	520	222,70	11	1390	666	314,30
	15	1725	850	263,40	16	1870	887	381,10
	20	2416	1191	304,90	21	2501	1176	415,90
120	10	1156	567	233,10	11	1517	727	329,30
	15	1882	928	276,40	16	2040	968	400,80
	20	2635	1299	321,00	21	2729	1283	438,40
140	10	1348	661	272,10	11	1770	849	378,00
	15	2195	1082	322,00	16	2380	1129	460,10
	20	3074	1516	389,60	21	3184	1497	530,20
160	10	1541	756	309,50	11	2022	969	433,10
	15	2509	1237	370,70	16	2720	1290	534,10
	20	3514	1733	450,40	21	3638	1711	616,50
180	10	1733	850	334,30	11	2275	1091	467,10
	15	2822	1391	401,50	16	3060	1452	578,60
	20	3953	1949	488,30	21	4093	1925	668,10
200	10	1926	945	359,80	11	2528	1212	501,60
	15	3136	1546	449,60	16	3400	1613	652,80
	20	4392	2166	526,50	21	4548	2139	720,50
220	10	2119	1040	402,30	11	2781	1333	564,60
	15	3450	1700	506,30	16	3740	1774	740,20
	20	4831	2382	596,30	21	5003	2353	820,10
240	10	2311	1134	442,80	11	3034	1455	616,50
	15	3763	1855	554,70	16	4080	1935	805,00
	20	5270	2599	652,70	21	5458	2567	893,10
260	10	2504	1229	470,50	11	3286	1576	654,70
	15	4077	2009	589,50	16	4420	2097	855,10
	20	5710	2816	694,70	21	5912	2780	950,10
280	10	2696	1323	499,90	11	3539	1697	694,20
	15	4390	2164	625,40	16	4760	2258	905,90
	20	6149	3032	737,90	21	6367	2994	1008,60
300	10	2889	1417	524,60	11	3792	1818	728,50
	15	4704	2318	657,50	16	5100	2419	952,60
	20	6588	3249	777,30	21	6822	3208	1062,70

	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
H 050	10	430	212	141,70	11	554	266	196,90
	15	694	344	160,20	16	759	359	225,80
	20	970	481	178,70	21	1033	484	237,80
10	10	538	265	155,90	11	693	332	215,40
	15	867	430	176,80	16	949	449	248,30
	20	1213	602	198,20	21	1291	605	263,10
11	10	646	318	164,30	11	832	399	227,50
	15	1040	516	187,70	16	1139	539	264,60
	20	1455	722	211,60	21	1549	725	281,80
12	10	753	371	187,30	11	970	465	259,20
	15	1214	602	215,60	16	1329	629	304,70
	20	1698	842	244,30	21	1807	846	326,70
13	10	861	424	200,00	11	1109	532	276,00
	15	1387	688	231,00	16	1518	719	326,70
	20	1940	962	262,60	21	2066	968	351,20
14	10	968	477	211,50	11	1247	598	291,20
	15	1561	774	245,10	16	1708	809	346,40
	20	2183	1083	279,40	21	2324	1088	373,70
15	10	1076	530	227,80	11	1386	665	315,10
	15	1734	860	266,00	16	1898	898	377,40
	20	2425	1203	305,20	21	2582	1209	409,90
16	10	1184	584	242,70	11	1525	732	333,80
	15	1907	946	284,00	16	2088	988	401,70
	20	2668	1323	326,00	21	2840	1330	437,00
17	10	1291	636	254,10	11	1663	798	349,70
	15	2081	1032	298,30	16	2278	1078	422,50
	20	2910	1443	343,40	21	3098	1451	460,70
18	10	1506	742	296,90	11	1940	931	401,90
	15	2428	1204	347,70	16	2657	1258	485,80
	20	3395	1684	415,90	21	3615	1693	556,50
19	10	1722	849	337,00	11	2218	1064	459,90
	15	2774	1376	399,00	16	3037	1438	562,30
	20	3880	1924	479,10	21	4131	1935	645,40
20	10	1937	955	364,60	11	2495	1197	496,50
	15	3121	1548	432,80	16	3416	1617	609,80
	20	4365	2165	520,10	21	4648	2177	699,90
21	10	2152	1061	392,80	11	2772	1330	533,70
	15	3468	1720	483,60	16	3796	1797	686,80
	20	4850	2405	560,80	21	5164	2418	754,90
22	10	2367	1167	438,10	11	3049	1463	599,70
	15	3815	1892	543,10	16	4176	1977	777,00
	20	5335	2646	633,60	21	5680	2660	857,40
23	10	2582	1273	482,40	11	3326	1596	654,90
	15	4162	2064	595,40	16	4555	2156	845,60
	20	5820	2886	693,70	21	6197	2902	934,00
24	10	2798	1379	512,70	11	3604	1729	695,80
	15	4508	2236	632,70	16	4935	2336	898,50
	20	6305	3127	738,50	21	6713	3144	994,20
25	10	3013	1485	544,80	11	3881	1862	738,10
	15	4855	2408	671,40	16	5314	2516	951,90
	20	6790	3367	784,20	21	7230	3386	1055,00
26	10	3228	1591	572,10	11	4158	1995	775,10
	15	5202	2580	706,30	16	5694	2695	1001,40
	20	7275	3608	826,50	21	7746	3628	1112,10

EN442 afgifte bij 20°C



Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2016. Vervangt alle bestaande prijslijsten.