



**jaga**

*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**ÜBERSICHT ROSTE FUSSBODENEINBAU**

€ 2019.DE



*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

# ROSTE

Roste für Mini Canal,  
Canal Plus und Canal Compact

Jaga bietet verschiedene Fussbodeneinbaulösungen für zimmerhohe Glaswände. Elegant, denn der Ausblick nach draussen wird nicht gestört. Aber auch technisch hochwertig, denn sie verfügen über die leistungsstarke Low-H<sub>2</sub>O-Technologie.

Für Mini Canal, Canal Compact und Canal Plus gibt es sage und schreibe 22 verschiedene Roste. In dieser Übersicht finden Sie eine passende Lösung für jede Einrichtung.

BUCHE LACKIERT

ALU. NATUR ▶






# ROST ÜBERSICHT - AUFROLLBAR

## DESIGNO HOLZROSTE




Aufrollbares, unbehandeltes oder lackiertes Holzrost, Ausführung Designo mit verkürztem Lamellenabstand und naturfarbenem anodisiertem Zwischenstücken. Rahmen aus anodisiertem naturfarbenem Aluminium.

**Durchlass: 52%**  
**Korrekturfaktor auf Leistungstabelle: 0.93**




Toleranzbereich Breite Rost:  
 $0/+0.2 \text{ cm}$

**Breite Rost  $\leq 40.8 \text{ cm}$**



**Breite Rost  $\geq 44.8 \text{ cm}$**



**DON** Eiche Natur



**DOV** Eiche lackiert



**DMN** Merbau Natur



**DMV** Merbau lackiert



**DBN** Buche Natur




**DBV** Buche lackiert

## HOLZROSTE




Aufrollbares, unbehandeltes oder lackiertes Holzrost, mit dunkelbraunen Kunststoff Zwischenstücken. Rahmen aus anodisiertem braunem Aluminium.

**Durchlass: 63%**  
**Korrekturfaktor auf Leistungstabelle: 0.97**




Toleranzbereich Breite Rost:  
 $0/+0.2 \text{ cm}$

**Breite Rost  $\leq 40.8 \text{ cm}$**



**Breite Rost  $\geq 44.8 \text{ cm}$**



**RON** Eiche Natur



**ROV** Eiche lackiert



**RMN** Merbau Natur



**RMV** Merbau lackiert



**RBN** Buche Natur



**RBV** Buche lackiert

# AUFROLLBAR - ROST ÜBERSICHT


## ALUMINIUMROSTE



**RNA** Alu. natur




**RBL** Schwarz




**RDB** Dunkelbraun  
(Nur für Mini Canal)



**RBR** Messingfarben  
(Nur für Mini Canal)



Toleranzbereich Breite Rost:  
0/+0.2 cm




Aufrollbares anodisiertes Aluminiumrost, mit Rahmen in der selben Farbe.


**Durchlass: 70%**  
**Kein Korrekturfaktor auf die Leistungstabelle zu verwenden**



**RSS** Edelstahl



Toleranzbereich Breite Rost:  
0/+0.2 cm



Aufrollbarer Rost aus Edelstahl. Werkstoff 1.4301, mit Zwischenstücken aus Edelstahl und mit passendem Rahmen aus anodisiertem naturfarbenem Aluminium.  
Maximallänge: 6 Meter.

**Durchlass: 60%**  
**Korrekturfaktor auf Leistungstabelle: 0.96**

**Mini Canal und einzelne Roste** sind mit Einleg- oder Auflagerahmen erhältlich.



**Canal Compact und Canal Plus** sind immer mit einem Einlegerahmen ausgestattet.



Rahmen  
L-Profil





Auflagerahmen  
Z-Profil




# ROST ÜBERSICHT - STARR

## DESIGNO ALUMINIUMROSTE



Toleranzbereich Breite Rost:  
0/+0.2 cm



Starres anodisiertes Aluminiumrost, Ausführung Designo mit verkürztem Lamellenabstand. Aluminiumrahmen in der selben Farbe.

**Durchlass: 62.5%**

**Korrekturfaktor auf Leistungstabelle: 0.97**

Damit die Lackschicht perfekt haftet, wird ein äusserst verschleiss- und UV-beständiger Polyesterlack von allerhöchster Qualität verwendet.  
Nur möglich in Ausführung Glossy (Kode 2..) oder Spezialfarben 006, 005, 026 und 028



**DNA** Alu. natur



**DBL** Schwarz



**DBR** Messingfarben  
(Nur für Mini Canal)




**DDB** Dunkelbraun  
(Nur für Mini Canal)




**DNC/XXX** Alu lackiert

## ALUMINIUMROSTE



Toleranzbereich Breite Rost:  
0/+0.2 cm



Starres anodisiertes Aluminiumrost mit Rahmen in der selben Farbe.

**Durchlass: 75%**

**Kein Korrekturfaktor auf die Leistungstabelle zu verwenden**

Damit die Lackschicht perfekt haftet, wird ein äusserst verschleiss- und UV-beständiger Polyesterlack von allerhöchster Qualität verwendet.  
Nur möglich in Ausführung Glossy (Kode 2..) oder Spezialfarben 006, 005, 026 und 028



**SNA** Alu. natur



**SBL** Schwarz



**SBR** Messingfarben  
(Nur für Mini Canal)



**SDB** Dunkelbraun  
(Nur für Mini Canal)



**SNC/XXX** Alu lackiert

# SONDERANFERTIGUNG - ROST ÜBERSICHT

## ACCORDION




**ANA** Alu. natur



Accordion verleiht Ihrem Boden eine künstlerische Note. Es sieht flexibel und eigensinnig aus, bleibt jedoch immer starr und zuverlässig an seinem Platz. Seine verspielt gekrümmten Lamellen stehen Seite an Seite – ordentlich in Reih und Glied. Das Resultat: Eine ununterbrochene Zickzackbewegung, die dem Rost ein eigenes Leben gibt.

**Durchlass: 55%**


**Korrekturfaktor auf Leistungstabelle: 0.75**



Toleranzbereich Breite Rost:  
0/+0.2 cm



## PEBBLES



**PNC/026** Platingrau



**PNC/028** Granitgrau


Pebbles ist eine Ergänzung des umfassenden Jaga-Sortiments. Es ist ein exklusives Rost aus Gussaluminium, ein handwerkliches Meisterwerk aus dem traditionellen Metallgießen. Pebbles vereint das feste Aussehen schwerer Gusseisenstücke mit den Vorteilen des leichten Aluminiums. Die unregelmässig angeordneten und immer wieder anders geformten Löcher verleihen dem Rost das Aussehen ausgestreuter Kieselsteine.

Starres Rost aus Gussaluminium. Mit Gummikappen versehen, um Kontaktgeräusche zu vermeiden. Gesandstrahlt und mit einem äusserst verschleiss- und UV-beständigem Polyesterlack lackiert. Leicht strukturiertes, mattes Aussehen. Passender Einlegerahmen in Aluminium Naturfarbe.


Pebbles wird nach Mass gefertigt aus „Kacheln“ mit einer Dicke von 1 cm und einer Länge von 50 cm, endend mit einem Element von mindestens 20 cm. Die Kacheln haben ein durchgehendes und aneinander anschliessendes Lochmuster, wodurch die Fugen fast unsichtbar sind.

**Durchlass: 66%**


**Korrekturfaktor auf Leistungstabelle: 0.85**



Toleranzbereich Breite Rost:  
0/+0.2 cm



Pebbles ist nur erhältlich für Rahmenbreiten 26, 30 und 42 cm.





## SHOWROOMS

### **Jaga Deutschland GmbH**

Neuer Zollhof 1  
D-40221 Düsseldorf  
T +49 (0)211 310 27 30  
info@jaga.de  
www.jaga-deutschland.de

### **Düsseldorf**

Product Presentation Center  
Neuer Zollhof 1  
D-40221 Düsseldorf  
T +49 (0)211 310 27 30  
info@jaga.de

### **Jaga N.V Austria Südtirol/Swiss**

Herr Ewald Apperle  
Josef-Koch-Straße 28  
6460 Imst  
T +43 (0)650 800 80 99  
jaga-austria@aon.at  
www.jaga-austria.at

### **München**

Bauzentrum München  
Willy-Brandt-Allee 10  
D-81829 München  
T +49 (0)895 463 660

### **Jaga Schweiz und Norditalien**

Herr Helmut Melchior  
T +49 (0)152 225 996 70  
hmelchior@jaga.de  
www.jaga-schweiz.ch

### **Hamburg**

Fliesen Dörfer GmbH  
Schimmelmannstr. 157  
D-22043 Hamburg  
T +49 (0)406 969 680

Alle anderen Länder  
Jaga International - Verbindingslaan 16 - B-3590 Diepenbeek  
T +32 (0)11 29 41 16 - F +32 (0)11 29 41 60 - export@jaga.com - www.jaga.com

Diese Preisliste ist treu dem letzten Stand unserer Produkte erstellt worden.  
Da die Entwicklung sowie die Erneuerung der Produkte zeitlos weiter geht,  
sind alle Angaben bei eventuellen Änderungen unter Vorbehalt.  
Preise in Euro, ohne MwSt. Preise gültig ab 1. Februar 2019.  
Hiermit werden alle vorhergehenden Preislisten ungültig.