


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 

KNOCKONWOOD € 2021.ES



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## KNOCKONWOOD

Fuerza cálida,  
maderas nobles

- Carcasa completamente premontada con madera curvada acabada con laminado noble.
- Tecnología Low-H<sub>2</sub>O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home integrado para renovación de aire.
- Valvulería integrada y conexión oculta.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.



design award  
winner






KNOCKONWOOD





## DIMENSIONES (en cm)



## ENTREGA

Suministrado en una útil caja de cartón que sirve también como protección durante la obra. Suministro estándar:

- intercambiador de calor Low-H<sub>2</sub>O con soportes de pared, kit de fijación, purgador extendido 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa de una pieza en contrachapado curvado laminado en madera noble y paneles laterales en gris metálico arena (001)
- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura no utilizada

## ACABADO DE MADERAS

La carcasa de madera está acabada con un barniz de poliuretano resistente a los arañazos, satinado mate, grado de brillo 40%. Alta resistencia a los rayos UV.

**Disponible en stock en altura 055 y en longitud de 060 hasta 140**



700 Roble natural 740 Zebrano natural

## CONEXIÓN

Conexión estándar:

Conexión inferior izquierda (/20) o inferior derecha (/70), hacia la pared o hacia el suelo. Conexión de pared a través del lateral inferior o completamente invisible dentro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Llave arriba opcional:

Añadir al código del radiador /30 (izquierda) o /60 (derecha)

Ej. KNOW.030 060 06.XXX/60


Precio de llave arriba ver "Conexiones & valvulería".

Para regulación fuera del radiador:

Añadir al código del radiador /00 para los 2 laterales cerrados.

Ej. KNOW.030 060 06.XXX/00

Solo con llave termostática hacia arriba, 2 detentores o válvulas en el colector de distribución.



## CÓDIGO PEDIDO

código	altura	longitud	tipo	color
KNOW . 055	060	10 .	XXX	


completar con el código de la madera —



## SETS DE CONEXIÓN



**Hacia la pared, totalmente oculta dentro de la carcasa**

Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.



set 225

### CÓDIGO BITUBO

	COLO.SW2.AW.4...	68,00
	COLO.SW2.JW.4...	74,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1	115
Tubo PER/ALU 16/2	616
Tubo PER/ALU 20/2	620

### Otras conexiones:

Ver sección "Conexiones & valvulería" para todas las opciones de conexión e información técnica.

Opcional: unidad de ventilación incorporada. Ver sección "Ventilación".

# KNOCKONWOOD

## GAMA ESTÁNDAR

KNOW.HHH LLL TT.XXX

	ESTÁNDAR				TWIN			
	Tipo	watios	watios	€	Tipo	watios	watios	€
	65/55	60/50			65/55	60/50		
<b>L</b>	<b>H 055</b>							
<b>060</b>	<b>10</b>	481	398	<b>715,00</b>	<b>11</b>	514	420	<b>810,00</b>
	<b>15</b>	732	607	<b>761,00</b>	<b>16</b>	762	624	<b>876,00</b>
<b>080</b>	<b>10</b>	641	530	<b>796,00</b>	<b>11</b>	686	561	<b>912,00</b>
	<b>15</b>	977	809	<b>854,00</b>	<b>16</b>	1016	832	<b>998,00</b>
<b>100</b>	<b>10</b>	801	663	<b>921,00</b>	<b>11</b>	857	701	<b>1054,00</b>
	<b>15</b>	1221	1012	<b>997,00</b>	<b>16</b>	1270	1040	<b>1167,00</b>
<b>120</b>	<b>10</b>	962	795	<b>1075,00</b>	<b>11</b>	1028	841	<b>1223,00</b>
	<b>15</b>	1465	1215	<b>1163,00</b>	<b>16</b>	1524	1248	<b>1352,00</b>
<b>140</b>	<b>10</b>	1122	928	<b>1209,00</b>	<b>11</b>	1199	981	<b>1368,00</b>
	<b>15</b>	1710	1417	<b>1307,00</b>	<b>16</b>	1778	1456	<b>1516,00</b>

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36  
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

## DISPONIBLE BAJO PEDIDO

### Acabados de madera:



**760** Arce natural



**720** Haya natural



**701** Roble blanqueado



**721** Haya blanqueada



**710** Caoba



**702** Roble color wengé



**780** Nogal

### Otras dimensiones:

Altura 030 y 090cm. Longitud 180 y 220 cm



¡Unidades sueltas no disponibles! Para presupuesto personalizado llama al 966 830 303





# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga España  
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456  
M+34 673514587  
proyectos@conves.es  
www.jaga.info

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com  
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.  
Precios válidos desde el 1 de julio de 2021. IVA no incluido en todos los precios. Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.