

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Chauffer 

LINEA PLUS SUR PIEDS € 2022.FR



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## LINEA PLUS SUR PIEDS

Chaleur et ligne élancée

- Pour les espaces qui comptent de grandes surfaces vitrées, les jardins d'hiver et en dessous de tablettes de fenêtres très basses.
- Design serré.
- Pas de perte de chaleur dû au rayonnement vers la vitre.
- La technologie Low-H<sub>2</sub>O avec échangeur de chaleur super conducteur et ultra rapide pour une faible consommation d'énergie et une émission de chaleur maximale.
- Twin Power pour une compensation plus rapide du flux d'air froid descendant dû au vitrage ou grilles de ventilation.
- Idéal pour une vanne intégrée.
- Basse température de contact, sécurisé.
- **Garantie 30 ans** sur l'échangeur de chaleur.

Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

LINEA PLUS blanc 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS SUR PIEDS


# LINEA PLUS SUR PIEDS

EN 442




## DIMENSIONS (en cm)

### HAUTEUR 020



### HAUTEUR 035



Également disponible en modèle mural. Voir page 38.

## LIVRAISON

Radiateur facile à installer par une seule personne. Livré dans un emballage en carton pratique qui est aussi utilisable en tant que protection de chantier de l'habillage.

Livraison standard:

- échangeur de chaleur Low-H<sub>2</sub>O avec purgeur équerre (standard) ou purgeur rallongé (twin) 1/8" et bouchon 1/2".
- raccordement en bas à gauche ou à droite
- pieds réglables standards en gris neutre.

## COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:


- blanc circulation RAL 9016 (133), laque soft touch, aspect satin, finement structurée
- gris sablé (001), laque métallique, fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

## RACCORDEMENT

Raccordement standard:

par en bas à gauche ou à droite



## OPTIONS

### Pieds de la même couleur que l'appareil

Les pieds standards en laque gris neutre, sont également disponibles dans la même couleur que l'habillage.

À cet effet répéter le code de couleur de l'habillage après le code de l'appareil.

ex.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sup. de prix		€
Longueur habillage		
050 > 110	2 pieds	16,80
120 > 220	3 pieds	24
240 > 300	4 pieds	33

### Pieds rallongés réglables

- Pour placement sur sols bruts ou les planchers techniques.


- Pour commander des pieds en gris neutre, ajouter /AL au code de commande.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Pour commander des pieds de la même couleur que l'appareil, ajouter /AL au code de commande et répéter code de couleur.

ex.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sup. de prix		€	€
Longueur habillage		gris	couleur
050 > 110	2 pieds	5,30	95
120 > 220	3 pieds	10,50	100
240 > 380	4 pieds	13,70	103




## CODE DE COMMANDE

code hauteur longueur type couleur  
**LINF . 020 050 10 . XXX**  
 remplir code de couleur

## KITS DE RACCORDEMENT

### Vanne en H Jaga vers le sol monotube ou bitube

Tête thermostatique et raccords bicônes Euro-cone 3/4" inclus



kit 104	CODE MONOTUBE/BITUBE	€
	COLO.HBSF.AW.4...	89
	COLO.HBSF.JW.4...	95

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 115

Tube métallique de précision 16/1 116

Multicouches PER/ALU 16/2 616

Multicouches PER/ALU 20/2 620

### Autres raccords:

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Low-H<sub>2</sub>O» pour toutes possibilités de raccordement et données techniques.

# LINEA PLUS SUR PIEDS

LINF.HHH LLL TT.XXX

	STANDARD				
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ coul. st.	€ autre
<b>L</b>	<b>H 020</b>				
<b>050</b>	<b>10</b>	271	129	<b>196</b>	<b>286</b>
	<b>15</b>	483	231	<b>229</b>	<b>319</b>
<b>060</b>	<b>10</b>	325	155	<b>207</b>	<b>297</b>
	<b>15</b>	580	278	<b>244</b>	<b>334</b>
<b>070</b>	<b>10</b>	379	180	<b>227</b>	<b>317</b>
	<b>15</b>	676	324	<b>270</b>	<b>360</b>
<b>080</b>	<b>10</b>	433	206	<b>240</b>	<b>330</b>
	<b>15</b>	773	370	<b>287</b>	<b>377</b>
<b>090</b>	<b>10</b>	487	232	<b>255</b>	<b>345</b>
	<b>15</b>	869	416	<b>305</b>	<b>395</b>
<b>100</b>	<b>10</b>	541	258	<b>271</b>	<b>401</b>
	<b>15</b>	966	463	<b>327</b>	<b>457</b>
<b>110</b>	<b>10</b>	595	283	<b>284</b>	<b>414</b>
	<b>15</b>	1063	509	<b>344</b>	<b>474</b>
<b>120</b>	<b>10</b>	649	309	<b>316</b>	<b>446</b>
	<b>15</b>	1159	555	<b>381</b>	<b>511</b>
<b>140</b>	<b>10</b>	757	360	<b>342</b>	<b>472</b>
	<b>15</b>	1352	648	<b>415</b>	<b>545</b>
<b>160</b>	<b>10</b>	866	412	<b>403</b>	<b>533</b>
	<b>15</b>	1546	741	<b>489</b>	<b>619</b>
<b>180</b>	<b>10</b>	974	464	<b>435</b>	<b>565</b>
	<b>15</b>	1739	833	<b>532</b>	<b>662</b>
<b>200</b>	<b>10</b>	1082	515	<b>471</b>	<b>681</b>
	<b>15</b>	1932	925	<b>599</b>	<b>809</b>
<b>220</b>	<b>10</b>	1190	567	<b>551</b>	<b>761</b>
	<b>15</b>	2125	1018	<b>696</b>	<b>906</b>
<b>240</b>	<b>10</b>	1298	618	<b>607</b>	<b>817</b>
	<b>15</b>	2318	1110	<b>760</b>	<b>970</b>
<b>260</b>	<b>10</b>	1407	670	<b>641</b>	<b>851</b>
	<b>15</b>	2512	1203	<b>802</b>	<b>1012</b>
<b>280</b>	<b>10</b>	1515	721	<b>673</b>	<b>883</b>
	<b>15</b>	2705	1296	<b>845</b>	<b>1055</b>

	STANDARD				
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ coul. st.	€ autre
<b>H 035</b>	<b>10</b>	392	188	<b>215</b>	<b>305</b>
	<b>15</b>	673	327	<b>252</b>	<b>342</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	470	226	<b>229</b>	<b>319</b>
	<b>15</b>	808	392	<b>270</b>	<b>360</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	548	263	<b>249</b>	<b>339</b>
	<b>15</b>	942	457	<b>296</b>	<b>386</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	626	301	<b>267</b>	<b>357</b>
	<b>15</b>	1077	523	<b>316</b>	<b>406</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	705	339	<b>281</b>	<b>371</b>
	<b>15</b>	1211	588	<b>338</b>	<b>428</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	783	376	<b>299</b>	<b>429</b>
	<b>15</b>	1346	653	<b>358</b>	<b>488</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	861	414	<b>314</b>	<b>444</b>
	<b>15</b>	1481	719	<b>379</b>	<b>509</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	940	451	<b>351</b>	<b>481</b>
	<b>15</b>	1615	784	<b>421</b>	<b>551</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1096	526	<b>381</b>	<b>511</b>
	<b>15</b>	1884	915	<b>459</b>	<b>589</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1253	602	<b>447</b>	<b>577</b>
	<b>15</b>	2154	1046	<b>539</b>	<b>669</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1409	677	<b>484</b>	<b>614</b>
	<b>15</b>	2423	1176	<b>585</b>	<b>715</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1566	752	<b>524</b>	<b>734</b>
	<b>15</b>	2692	1307	<b>655</b>	<b>865</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1723	828	<b>609</b>	<b>819</b>
	<b>15</b>	2961	1438	<b>758</b>	<b>968</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	1879	902	<b>670</b>	<b>880</b>
	<b>15</b>	3230	1568	<b>831</b>	<b>1041</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	2036	978	<b>709</b>	<b>919</b>
	<b>15</b>	3500	1699	<b>877</b>	<b>1087</b>
<b>10</b>	<b>10</b>	2192	1053	<b>743</b>	<b>953</b>
	<b>15</b>	3769	1830	<b>922</b>	<b>1132</b>

	TWIN				
	Type	Watts 75/65	Watts 55/45	€ coul. st.	€ autre
<b>11</b>	<b>11</b>	524	246	<b>298</b>	<b>388</b>
	<b>16</b>	733	344	<b>350</b>	<b>440</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	629	296	<b>316</b>	<b>406</b>
	<b>16</b>	879	412	<b>375</b>	<b>465</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	734	345	<b>349</b>	<b>439</b>
	<b>16</b>	1026	481	<b>419</b>	<b>509</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	838	394	<b>372</b>	<b>462</b>
	<b>16</b>	1172	550	<b>447</b>	<b>537</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	943	443	<b>393</b>	<b>483</b>
	<b>16</b>	1319	619	<b>476</b>	<b>566</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	1048	493	<b>421</b>	<b>551</b>
	<b>16</b>	1465	687	<b>512</b>	<b>642</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	1153	542	<b>441</b>	<b>571</b>
	<b>16</b>	1612	756	<b>540</b>	<b>670</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	1258	592	<b>485</b>	<b>615</b>
	<b>16</b>	1758	824	<b>593</b>	<b>723</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	1467	690	<b>526</b>	<b>656</b>
	<b>16</b>	2051	962	<b>647</b>	<b>777</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	1677	789	<b>617</b>	<b>747</b>
	<b>16</b>	2344	1099	<b>762</b>	<b>892</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	1886	887	<b>667</b>	<b>797</b>
	<b>16</b>	2637	1237	<b>828</b>	<b>958</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	2096	986	<b>720</b>	<b>930</b>
	<b>16</b>	2930	1374	<b>935</b>	<b>1145</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	2306	1084	<b>833</b>	<b>1043</b>
	<b>16</b>	3223	1512	<b>1078</b>	<b>1288</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	2515	1183	<b>909</b>	<b>1119</b>
	<b>16</b>	3516	1649	<b>1174</b>	<b>1384</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	2725	1281	<b>961</b>	<b>1171</b>
	<b>16</b>	3809	1786	<b>1243</b>	<b>1453</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	2934	1380	<b>1012</b>	<b>1222</b>
	<b>16</b>	4102	1924	<b>1308</b>	<b>1518</b>

émission EN442 à 20°C





**jaga**  
CLIMATE  
DESIGNERS

Jaga S.A.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
E-mail: [info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Jaga Distribution France  
130 Boulevard de la Liberté  
FR-59000 Lille

Tél.: +33 3 20 04 42 30  
Fax: +33 3 20 31 58 91  
E-mail: [info@jaga.fr](mailto:info@jaga.fr)

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,  
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.  
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1<sup>er</sup> août 2022.  
Remplace tous les tarifs précédents.