



jaga

CLIMATE DESIGNERS


Chauffer 

SANI RONDA € 2022.BELU





DIMENSIONS (en cm)



LIVRAISON

- raccordement central MM en bas
- kit de fixation mural
- purgeur et 3 bouchons chromés G 1/2"

COULEURS

Peinture écologique avec revêtement en poudre anti-rayure et haute résistance UV.

Couleurs standards:

- blanc circulation RAL 9016 (233), laque brillante lisse
- gris sablé (001), métallique fine texture
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch : vernis mat finement structuré, degré de brillance < 10%

Autres couleurs: voir carte de couleurs.

RACCORDEMENT


Code:

1° chiffre = départ

2° chiffre = retour

Raccordement standard:

- raccordement universel en bas, code MM, départ à gauche ou à droite.
- Raccordement 18 ou 81 également possible.



Autres raccordements:

en cas d'inscription d'un autre code de raccordement que MM, ce raccordement est supprimé (pas de supplément de prix - livraison rallongé).


- raccordement en haut: indiquer code 45 ou 54. Le tube injecteur est livré. À monter dans le retour. Prévoir un purgeur sur la tuyauterie.
- raccordement latéral: indiquer le code 41 ou 58
- raccordement monopoint: voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" kit 81/82. Impossible avec un appareil sur pieds.
- raccordement en monotube est également possible avec raccordement MM et kit de raccordement 41 ou 42.
- résistance électrique et mixte: voir chapitre "Pièces détachées et Options"

SANI RONDA

KITS DE RACCORDEMENT

Kits de raccordement vers le mur avec une vanne Deco Pro

Tête thermostatique et raccords bicônes inclus



kit 48	ACIER INOX. BROSSÉ	€
	CODE.PW3.PS.1...	268
kit 41	CHROMÉ	€
	CODE.PW3.AW.1...	113
	CODE.PW3.AC.1...	128

indiquer code raccord bicône

Tube métallique de précision 15/1 **115**
 Tube métallique de précision 16/1 **116**
 Tube métallique de précision 18/1 **118**
 Synthétique 12/1 **213**
 Multicouches PER/ALU 16/2 **316**
 Multicouches PER/ALU 18/2 **318**

Autres kits de raccordement et raccords bicônes

Voir chapitre "Kits de raccordement & Vannes Eyecatchers" pour toutes possibilités de raccordement et données techniques

code	hauteur	longueur	couleur	rac.
SROW . 063	040	. XXX	/MM	
remplir code de couleur —				

	Watts	Watts	€	€
	75/65	55/45	couleur st.	autre

L	H 093			
050	494	255	536	643
060	581	299	572	686

L	H 122			
040	546	281	589	708
050	665	341	606	726
060	784	402	632	758

L	H 137			
040	617	316	633	759
050	752	385	651	780
060	887	453	680	816
070	1022	522	709	851

L	H 175			
040	766	389	748	896
050	931	473	773	926
060	1097	558	804	967
070	1262	642	843	1014
080	1428	726	883	1061


L	H 205			
060	1314	665	933	1119
070	1509	764	986	1182
080	1705	864	1036	1245

Émission EN442 à 20°C



Résistance électrique voir p. 378

Le radiateur sèche-serviettes classique. Une combinaison de design intemporel épuré et d'émission calorifique élevée.



jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga S.A.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Vu que le développement des produits constitue un processus continu,
toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.
Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dès le 1^{er} août 2022. Remplace tous les tarifs précédents.