

jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

TEMPO VRIJSTAAND

€ 2018.BE



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

TEMPO VRIJSTAAND

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga klassieker voor ruimtes met glas tot op de vloer. Zuinige Low-H₂O technologie, maar op voeten.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Lichte, compacte en handzame verpakking.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 38.

TEMPO VRIJSTAAND wit 101 (RAL 9010)



LOW-H₂O
VERKOZEN TOT
ZUINIGSTE
RADIATOR

TEMPO VRIJSTAAND




TEMPO VRIJSTAAND




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020




Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 38.


HOOGTE 030



HOOGTE 040



HOOGTE 050



TEMPO VRIJSTAAND



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:

wit RAL 9010 (101)

AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

Vb.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
040 > 120	2 voeten	11,80
140 > 220	3 voeten	17,70
240 > 300	4 voeten	23,70

Verlengde verstelbare voeten


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Meerprijs		€	€
Lengte bekleding		grijs	kleur
040 > 120	2 voeten	4,90	19,00
140 > 220	3 voeten	7,40	28,40
240 > 300	4 voeten	9,90	37,90




BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
TEMF . 020 040 10 . XXX
 kleurcode invullen

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104	CODE 1-PIJP/2-PIJP	€
	COLO.HBSF.JC.4...	76,00
	COLO.HBSF.JW.4...	67,50

code klemkoppeling invullen
 Dunwandig metaal 14/1 **114**
 Dunwandig metaal 15/1 **115**
 Dunwandig metaal 16/1 **116**
 VPE/ALU 16/2 **616**

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L	H 020			
040	10	262	127	116,90
	15	436	212	133,40
	20	613	299	149,80
050	10	328	159	126,80
	15	545	265	145,70
	20	766	373	165,20
060	10	393	191	133,10
	15	654	319	154,70
	20	919	448	176,70
070	10	459	223	150,60
	15	763	372	177,30
	20	1072	522	204,60
080	10	524	255	159,90
	15	872	425	189,30
	20	1226	597	219,50
090	10	590	287	168,40
	15	981	478	200,60
	20	1379	672	233,40
100	10	655	318	181,50
	15	1090	531	218,40
	20	1532	746	256,30
110	10	721	350	191,90
	15	1199	584	232,10
	20	1685	821	272,70
120	10	786	382	200,40
	15	1308	637	243,30
	20	1838	895	287,40
140	10	917	446	233,30
	15	1526	743	282,60
	20	2145	1045	349,60
160	10	1048	509	266,40
	15	1744	850	327,20
	20	2451	1194	406,60
180	10	1179	573	285,90
	15	1962	956	353,30
	20	2758	1343	439,90
200	10	1310	637	306,80
	15	2180	1062	397,30
	20	3064	1493	473,90
220	10	1441	700	344,50
	15	2398	1168	449,80
	20	3370	1642	539,90
240	10	1572	764	379,50
	15	2616	1274	492,50
	20	3677	1791	590,10
260	10	1703	827	402,10
	15	2834	1381	522,40
	20	3983	1940	627,60
280	10	1834	891	426,90
	15	3052	1487	553,90
	20	4290	2090	666,30
300	10	1965	955	446,90
	15	3270	1593	581,50
	20	4596	2239	701,60

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
	H 030			
10	10	330	161	125,80
	15	544	267	143,20
	20	762	373	160,30
10	10	413	202	137,30
	15	680	333	156,80
	20	953	467	177,20
10	10	496	242	144,40
	15	815	399	166,70
	20	1144	561	189,30
10	10	578	282	164,10
	15	951	466	191,30
	20	1334	654	219,30
10	10	661	323	174,50
	15	1087	533	204,80
	20	1525	747	235,40
10	10	743	363	184,10
	15	1223	599	217,00
	20	1715	841	250,50
10	10	826	403	198,50
	15	1359	666	235,90
	20	1906	934	274,50
10	10	909	444	210,50
	15	1495	733	251,20
	20	2097	1028	292,70
10	10	991	484	220,00
	15	1631	799	263,60
	20	2287	1121	308,40
10	10	1156	565	256,60
	15	1903	933	306,60
	20	2668	1308	374,60
10	10	1322	646	292,40
	15	2174	1066	353,90
	20	3050	1495	434,60
10	10	1487	726	314,90
	15	2446	1199	382,70
	20	3431	1682	470,50
10	10	1652	807	338,70
	15	2718	1332	429,70
	20	3812	1868	507,30
10	10	1817	887	379,30
	15	2990	1465	485,20
	20	4193	2055	576,30
10	10	1982	968	417,70
	15	3262	1599	531,40
	20	4574	2242	630,30
10	10	2148	1049	443,30
	15	3533	1732	564,20
	20	4956	2429	670,40
10	10	2313	1130	470,70
	15	3805	1865	598,20
	20	5337	2616	712,10
10	10	2478	1210	493,40
	15	4077	1998	628,80
	20	5718	2802	750,10

	TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
11	11	448	215	183,10
	16	592	281	210,90
	21	779	368	221,20
11	11	561	269	199,00
	16	740	352	230,60
	21	974	460	243,90
11	11	673	323	209,80
	16	888	422	246,10
	21	1169	552	261,70
11	11	785	376	238,30
	16	1036	492	283,30
	21	1364	644	304,00
11	11	897	430	253,30
	16	1184	563	303,20
	21	1558	736	326,50
11	11	1009	484	266,70
	16	1332	633	321,40
	21	1753	828	347,40
11	11	1121	537	288,80
	16	1480	703	351,00
	21	1948	920	382,20
11	11	1233	591	304,70
	16	1628	774	372,60
	21	2143	1012	407,10
11	11	1345	645	318,80
	16	1776	844	391,80
	21	2338	1105	429,30
11	11	1569	752	365,20
	16	2072	985	449,10
	21	2727	1288	519,30
11	11	1794	860	419,40
	16	2368	1126	522,50
	21	3117	1473	605,70
11	11	2018	967	451,40
	16	2664	1266	565,40
	21	3506	1656	655,80
11	11	2242	1074	484,30
	16	2960	1407	639,30
	21	3896	1841	707,10
11	11	2466	1182	546,30
	16	3256	1548	726,50
	21	4286	2025	806,90
11	11	2690	1289	596,30
	16	3552	1688	789,30
	21	4675	2209	877,60
11	11	2915	1397	632,70
	16	3848	1829	838,10
	21	5065	2393	933,90
11	11	3139	1504	670,40
	16	4144	1970	887,70
	21	5454	2577	991,10
11	11	3363	1612	703,00
	16	4440	2110	933,00
	21	5844	2761	1044,10

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO VRIJSTAAND


TEMF.HHH LLL TT.101



	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L H 040								
040	10	385	189	135,10	11	506	243	192,50
	15	627	309	153,40	16	680	323	220,90
	20	878	433	171,70	21	910	428	232,70
050	10	482	236	148,10	11	632	303	209,90
	15	784	386	168,80	16	850	403	242,50
	20	1098	541	190,60	21	1137	535	257,20
060	10	578	284	156,00	11	758	363	221,60
	15	941	464	179,20	16	1020	484	258,30
	20	1318	650	203,30	21	1364	641	275,70
070	10	674	331	177,50	11	885	424	252,10
	15	1098	541	206,10	16	1190	564	297,80
	20	1537	758	235,00	21	1592	749	319,90
080	10	770	378	189,30	11	1011	485	268,30
	15	1254	618	220,50	16	1360	645	319,00
	20	1757	866	252,80	21	1819	855	343,80
090	10	867	425	199,90	11	1138	546	282,90
	15	1411	695	234,10	16	1530	726	338,40
	20	1976	974	268,80	21	2047	963	366,00
100	10	963	472	215,80	11	1264	606	306,10
	15	1568	773	254,30	16	1700	806	369,30
	20	2196	1083	294,20	21	2274	1069	401,90
110	10	1059	520	229,40	11	1390	666	323,70
	15	1725	850	271,30	16	1870	887	392,50
	20	2416	1191	314,00	21	2501	1176	428,40
120	10	1156	567	240,10	11	1517	727	339,20
	15	1882	928	284,70	16	2040	968	412,80
	20	2635	1299	330,60	21	2729	1283	451,60
140	10	1348	661	280,30	11	1770	849	389,30
	15	2195	1082	331,70	16	2380	1129	473,90
	20	3074	1516	401,30	21	3184	1497	546,10
160	10	1541	756	318,80	11	2022	969	446,10
	15	2509	1237	381,80	16	2720	1290	550,10
	20	3514	1733	463,90	21	3638	1711	635,00
180	10	1733	850	344,30	11	2275	1091	481,10
	15	2822	1391	413,50	16	3060	1452	596,00
	20	3953	1949	502,90	21	4093	1925	688,10
200	10	1926	945	370,60	11	2528	1212	516,60
	15	3136	1546	463,10	16	3400	1613	672,40
	20	4392	2166	542,30	21	4548	2139	742,10
220	10	2119	1040	414,40	11	2781	1333	581,50
	15	3450	1700	521,50	16	3740	1774	762,40
	20	4831	2382	614,20	21	5003	2353	844,70
240	10	2311	1134	456,10	11	3034	1455	635,00
	15	3763	1855	571,30	16	4080	1935	829,20
	20	5270	2599	672,30	21	5458	2567	919,90
260	10	2504	1229	484,60	11	3286	1576	674,30
	15	4077	2009	607,20	16	4420	2097	880,80
	20	5710	2816	715,50	21	5912	2780	978,60
280	10	2696	1323	514,90	11	3539	1697	715,00
	15	4390	2164	644,20	16	4760	2258	933,10
	20	6149	3032	760,00	21	6367	2994	1038,90
300	10	2889	1417	540,30	11	3792	1818	750,40
	15	4704	2318	677,20	16	5100	2419	981,20
	20	6588	3249	800,60	21	6822	3208	1094,60

	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
H 050								
10	10	430	212	146,00	11	554	266	202,80
	15	694	344	165,00	16	759	359	232,60
	20	970	481	184,10	21	1033	484	244,90
10	10	538	265	160,60	11	693	332	221,90
	15	867	430	182,10	16	949	449	255,70
	20	1213	602	204,10	21	1291	605	271,00
10	10	646	318	169,20	11	832	399	234,30
	15	1040	516	193,30	16	1139	539	272,50
	20	1455	722	217,90	21	1549	725	290,30
10	10	753	371	192,90	11	970	465	267,00
	15	1214	602	222,10	16	1329	629	313,80
	20	1698	842	251,60	21	1807	846	336,50
10	10	861	424	206,00	11	1109	532	284,30
	15	1387	688	237,90	16	1518	719	336,50
	20	1940	962	270,50	21	2066	968	361,70
10	10	968	477	217,80	11	1247	598	299,90
	15	1561	774	252,50	16	1708	809	356,80
	20	2183	1083	287,80	21	2324	1088	384,90
10	10	1076	530	234,60	11	1386	665	324,60
	15	1734	860	274,00	16	1898	898	388,70
	20	2425	1203	314,40	21	2582	1209	422,20
10	10	1184	584	250,00	11	1525	732	343,80
	15	1907	946	292,50	16	2088	988	413,80
	20	2668	1323	335,80	21	2840	1330	450,10
10	10	1291	636	261,70	11	1663	798	360,20
	15	2081	1032	307,20	16	2278	1078	435,20
	20	2910	1443	353,70	21	3098	1451	474,50
10	10	1506	742	305,80	11	1940	931	414,00
	15	2428	1204	358,10	16	2657	1258	500,40
	20	3395	1684	428,40	21	3615	1693	573,20
10	10	1722	849	347,10	11	2218	1064	473,70
	15	2774	1376	411,00	16	3037	1438	579,20
	20	3880	1924	493,50	21	4131	1935	664,80
10	10	1937	955	375,50	11	2495	1197	511,40
	15	3121	1548	445,80	16	3416	1617	628,10
	20	4365	2165	535,70	21	4648	2177	720,90
10	10	2152	1061	404,60	11	2772	1330	549,70
	15	3468	1720	498,10	16	3796	1797	707,40
	20	4850	2405	577,60	21	5164	2418	777,50
10	10	2367	1167	451,20	11	3049	1463	617,70
	15	3815	1892	559,40	16	4176	1977	800,30
	20	5335	2646	652,60	21	5680	2660	883,10
10	10	2582	1273	496,90	11	3326	1596	674,50
	15	4162	2064	613,30	16	4555	2156	871,00
	20	5820	2886	714,50	21	6197	2902	962,00
10	10	2798	1379	528,10	11	3604	1729	716,70
	15	4508	2236	651,70	16	4935	2336	925,50
	20	6305	3127	760,70	21	6713	3144	1024,00
10	10	3013	1485	561,10	11	3881	1862	760,20
	15	4855	2408	691,50	16	5314	2516	980,50
	20	6790	3367	807,70	21	7230	3386	1086,70
10	10	3228	1591	589,30	11	4158	1995	798,40
	15	5202	2580	727,50	16	5694	2695	1031,40
	20	7275	3608	851,30	21	7746	3628	1145,50

EN442 afgifte bij 20°C



Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 maart 2018. Vervangt alle bestaande prijslijsten.