


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

TEMPO VRIJSTAAND € 2022.BE



jaga

CLIMATE DESIGNERS

TEMPO VRIJSTAAND

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga klassieker voor ruimtes met glas tot op de vloer. Zuinige Low-H₂O technologie, maar op voeten.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Lichte, compacte en handzame verpakking.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 46.

TEMPO VRIJSTAAND wit 101 (RAL 9010)






TEMPO VRIJSTAAND

TEMPO VRIJSTAAND




AFMETINGEN (in cm)

HOOGTE 020




Ook verkrijgbaar als wandmodel.
Zie pag. 46.


HOOGTE 030



HOOGTE 040



HOOGTE 050



TEMPO VRIJSTAAND

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

KLEUREN


Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:

wit RAL 9010 (101)

AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



OPTIES

Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

Vb.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
040 > 120	2 voeten	15,80
140 > 220	3 voeten	24
240 > 300	4 voeten	30

Verlengde verstelbare voeten


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Meerprijs		€	€
		grijs	kleur
Lengte bekleding			
040 > 120	2 voeten	5,40	22
140 > 220	3 voeten	8,70	32
240 > 300	4 voeten	11,90	44




BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
TEMF .	020	040	10 .	XXX
<small>kleurcode invullen</small>				

AANSLUITSETS

Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104	CODE 1-PIJP/2-PIJP	€
	COLO.HBSF.AW.4...	85
	COLO.HBSF.JW.4...	90

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616
VPE/ALU 20/2	620

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L	H 020			
040	10	262	126	148
	15	436	210	168
	20	613	295	189
050	10	328	157	161
	15	545	262	185
	20	766	368	208
060	10	393	188	168
	15	654	314	196
	20	919	442	224
070	10	459	220	190
	15	763	367	225
	20	1072	515	259
080	10	524	251	202
	15	872	419	239
	20	1226	589	277
090	10	590	283	212
	15	981	472	254
	20	1379	663	296
100	10	655	314	229
	15	1090	524	276
	20	1532	736	323
110	10	721	346	243
	15	1199	576	294
	20	1685	810	345
120	10	786	377	254
	15	1308	629	309
	20	1838	884	364
140	10	917	440	296
	15	1526	734	357
	20	2145	1031	443
160	10	1048	503	337
	15	1744	838	415
	20	2451	1178	515
180	10	1179	565	360
	15	1962	943	446
	20	2758	1326	557
200	10	1310	628	389
	15	2180	1048	503
	20	3064	1473	600
220	10	1441	691	435
	15	2398	1153	569
	20	3370	1620	683
240	10	1572	754	481
	15	2616	1258	624
	20	3677	1768	747
260	10	1703	817	508
	15	2834	1362	662
	20	3983	1915	794
280	10	1834	879	540
	15	3052	1467	700
	20	4290	2062	842
300	10	1965	942	565
	15	3270	1572	736
	20	4596	2209	888

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
H 030				
10	10	330	159	160
	15	544	263	182
	20	762	369	203
11	10	413	199	173
	15	680	329	198
	20	953	461	225
12	10	496	239	184
	15	815	394	211
	20	1144	553	239
13	10	578	279	207
	15	951	460	242
	20	1334	645	277
14	10	661	319	222
	15	1087	526	259
	20	1525	738	298
15	10	743	358	233
	15	1223	592	274
	20	1715	830	316
16	10	826	398	252
	15	1359	657	299
	20	1906	922	348
17	10	909	438	266
	15	1495	723	317
	20	2097	1014	371
18	10	991	478	278
	15	1631	789	333
	20	2287	1106	390
19	10	1156	557	323
	15	1903	921	387
	20	2668	1291	474
20	10	1322	637	370
	15	2174	1052	447
	20	3050	1475	550
21	10	1487	717	397
	15	2446	1183	484
	20	3431	1660	595
22	10	1652	796	428
	15	2718	1315	543
	20	3812	1844	642
23	10	1817	876	480
	15	2990	1446	614
	20	4193	2028	729
24	10	1982	955	527
	15	3262	1578	672
	20	4574	2213	797
25	10	2148	1035	561
	15	3533	1709	713
	20	4956	2397	848
26	10	2313	1115	595
	15	3805	1841	757
	20	5337	2582	902
27	10	2478	1194	624
	15	4077	1972	796
	20	5718	2766	949
28	11	448	212	231
	16	592	278	267
	21	779	363	279
29	11	561	265	252
	16	740	347	292
	21	974	454	309
30	11	673	318	266
	16	888	416	312
	21	1169	545	331
31	11	785	371	301
	16	1036	486	357
	21	1364	636	385
32	11	897	424	319
	16	1184	555	384
	21	1558	726	414
33	11	1009	477	338
	16	1332	625	406
	21	1753	817	439
34	11	1121	530	365
	16	1480	694	444
	21	1948	908	483
35	11	1233	583	385
	16	1628	763	470
	21	2143	999	515
36	11	1345	636	404
	16	1776	833	497
	21	2338	1089	543
37	11	1569	742	462
	16	2072	972	568
	21	2727	1271	656
38	11	1794	848	530
	16	2368	1110	662
	21	3117	1452	765
39	11	2018	954	572
	16	2664	1249	716
	21	3506	1634	830
40	11	2242	1060	613
	16	2960	1388	810
	21	3896	1815	894
41	11	2466	1166	691
	16	3256	1527	919
	21	4286	1997	1021
42	11	2690	1272	755
	16	3552	1665	999
	21	4675	2178	1110
43	11	2915	1378	800
	16	3848	1804	1061
	21	5065	2360	1181
44	11	3139	1484	848
	16	4144	1943	1124
	21	5454	2541	1255
45	11	3363	1590	889
	16	4440	2082	1180
	21	5844	2723	1321

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD				TWIN				STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
L	H 040								H 050							
040	10	385	186	170	11	506	239	243	10	430	209	185	11	554	262	257
	15	627	305	193	16	680	318	279	15	694	340	208	16	759	354	294
	20	878	427	218	21	910	422	294	20	970	475	233	21	1033	477	310
050	10	482	233	188	11	632	299	266	10	538	262	203	11	693	328	280
	15	784	381	214	16	850	398	308	15	867	424	230	16	949	443	322
	20	1098	534	240	21	1137	527	327	20	1213	594	259	21	1291	596	342
060	10	578	280	197	11	758	359	279	10	646	314	214	11	832	394	297
	15	941	458	227	16	1020	477	328	15	1040	509	244	16	1139	532	345
	20	1318	642	258	21	1364	633	349	20	1455	712	275	21	1549	715	368
070	10	674	326	225	11	885	419	318	10	753	366	244	11	970	459	338
	15	1098	534	261	16	1190	557	377	15	1214	594	280	16	1329	621	396
	20	1537	748	298	21	1592	738	405	20	1698	831	318	21	1807	835	426
080	10	770	373	239	11	1011	478	339	10	861	419	261	11	1109	525	359
	15	1254	610	278	16	1360	636	404	15	1387	679	301	16	1518	709	426
	20	1757	855	319	21	1819	844	434	20	1940	950	342	21	2066	954	458
090	10	867	420	253	11	1138	538	357	10	968	471	275	11	1247	590	379
	15	1411	686	297	16	1530	716	427	15	1561	764	318	16	1708	798	450
	20	1976	962	340	21	2047	949	463	20	2183	1069	364	21	2324	1073	486
100	10	963	466	273	11	1264	598	387	10	1076	523	297	11	1386	656	411
	15	1568	763	320	16	1700	795	467	15	1734	849	348	16	1898	886	490
	20	2196	1069	372	21	2274	1055	508	20	2425	1187	397	21	2582	1193	534
110	10	1059	513	291	11	1390	658	410	10	1184	576	316	11	1525	722	434
	15	1725	839	344	16	1870	875	497	15	1907	934	370	16	2088	975	523
	20	2416	1176	396	21	2501	1160	542	20	2668	1306	425	21	2840	1312	569
120	10	1156	560	303	11	1517	718	428	10	1291	628	331	11	1663	787	457
	15	1882	916	359	16	2040	955	522	15	2081	1019	389	16	2278	1064	550
	20	2635	1283	419	21	2729	1266	572	20	2910	1425	447	21	3098	1431	600
140	10	1348	653	354	11	1770	837	494	10	1506	733	387	11	1940	918	524
	15	2195	1068	420	16	2380	1114	600	15	2428	1189	454	16	2657	1241	633
	20	3074	1496	507	21	3184	1477	691	20	3395	1662	542	21	3615	1670	725
160	10	1541	746	404	11	2022	956	564	10	1722	838	439	11	2218	1050	599
	15	2509	1221	483	16	2720	1273	696	15	2774	1358	520	16	3037	1418	732
	20	3514	1711	587	21	3638	1687	802	20	3880	1900	625	21	4131	1908	840
180	10	1733	839	435	11	2275	1076	608	10	1937	942	475	11	2495	1181	647
	15	2822	1373	523	16	3060	1432	754	15	3121	1528	564	16	3416	1595	795
	20	3953	1924	636	21	4093	1898	870	20	4365	2137	678	21	4648	2147	911
200	10	1926	933	468	11	2528	1196	653	10	2152	1047	511	11	2772	1312	696
	15	3136	1526	586	16	3400	1591	851	15	3468	1698	631	16	3796	1772	895
	20	4392	2138	686	21	4548	2109	940	20	4850	2374	731	21	5164	2385	984
220	10	2119	1026	524	11	2781	1316	736	10	2367	1152	570	11	3049	1443	781
	15	3450	1678	660	16	3740	1750	965	15	3815	1868	708	16	4176	1950	1012
	20	4831	2352	777	21	5003	2320	1069	20	5335	2612	826	21	5680	2623	1116
240	10	2311	1119	578	11	3034	1435	802	10	2582	1256	628	11	3326	1574	854
	15	3763	1831	722	16	4080	1909	1049	15	4162	2038	776	16	4555	2127	1101
	20	5270	2565	851	21	5458	2531	1163	20	5820	2849	904	21	6197	2862	1218
260	10	2504	1213	613	11	3286	1554	853	10	2798	1361	668	11	3604	1706	907
	15	4077	1984	768	16	4420	2068	1113	15	4508	2207	824	16	4935	2304	1171
	20	5710	2779	905	21	5912	2742	1237	20	6305	3087	962	21	6713	3100	1296
280	10	2696	1306	652	11	3539	1674	905	10	3013	1466	710	11	3881	1837	961
	15	4390	2136	815	16	4760	2227	1181	15	4855	2377	875	16	5314	2481	1240
	20	6149	2993	961	21	6367	2953	1314	20	6790	3324	1022	21	7230	3339	1374
300	10	2889	1399	684	11	3792	1794	949	10	3228	1570	746	11	4158	1968	1009
	15	4704	2289	856	16	5100	2386	1241	15	5202	2547	920	16	5694	2659	1304
	20	6588	3207	1014	21	6822	3164	1385	20	7275	3562	1076	21	7746	3578	1449

EN442 afgifte bij 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek
Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022. Vervangt alle bestaande prijslijsten.