

# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Calefacción 

LINEA PLUS DE PIE € 2020.ES



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## LINEA PLUS DE PIE

Fuerza cálida, línea estilizada

- Para estancias con grandes ventanales, fachadas acristaladas, verandas y ventanas con antepechos bajos.
- Diseño elegante.
- No hay pérdida de calor por radiación a través del vidrio.
- Tecnología Low-H<sub>2</sub>O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Adecuado para válvula integrada.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.

También disponible en modelo de pared. Ver página 38.

LINEA PLUS blanco 133 (RAL 9016)





LINEA PLUS DE PIE


# LINEA PLUS DE PIE

EN 442


30 ANOS GARANTIA INTERCAMBIADOR

## DIMENSIONES (en cm)

### ALTURA 020



### ALTURA 035



También disponible en modelo de pared. Ver página 38.

## ENTREGA

Fácil de instalar por una sola persona. Suministrado en una útil caja de cartón que sirve también como protección durante la obra.

Suministro estándar:

- Intercambiador Low-H<sub>2</sub>O con purgador extendido 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- conexión izquierda o derecha abajo
- pies regulables estándar en gris neutro

## COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), textura fina metálica

Otros colores: ver carta de colores.

## CONEXIÓN

Conexión estándar:

inferior izquierda o derecha

## OPCIONES

### Pie en el mismo color que la carcasa

Los pies también están disponibles en el mismo color que la carcasa.

Para pedirlo repita el código del color después del código del radiador.

ej.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sobrecoste		€
Longitud carcasa		
050 > 110	2 pies	17,00
120 > 220	3 pies	26,00
240 > 280	4 pies	34,00

### Pies ajustables largos

- Para la colocación sobre suelo de hormigón o suelo técnico.


- Para pies ajustables largos en gris neutro, con una altura de 25.5 a 29 cm, añadir /AL al código de pedido.

ej.: LINF. 020 050 10.XXX/AL

- Para pies ajustables largos en el mismo color que la carcasa, con altura de 25.5 a 29 cm, añadir /AL al código de pedido y repetir el código del color.

ej.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sobrecoste		€	€
Longitud carcasa		gris	color
050 > 110	2 pies	8,00	29,00
120 > 220	3 pies	12,00	43,00
240 > 280	4 pies	15,00	57,00




## CÓDIGO PEDIDO



código	altura	longitud	tipo	color
LINF .	020	050	10 .	XXX
indicar código de color				

## SETS DE CONEXIÓN

### Jaga H-válvula hacia el suelo monotubo o bitubo

Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.




set 104	CÓDIGO MONOTUBO/BITUBO	€
	COLO.HBSF.JC.4...	88,00
	COLO.HBSF.JW.4...	78,00

completar con el código del racor  
 Tubo de cobre / acero fino 15/1 115  
 Tubo PER/ALU 16/2 616

### Otras conexiones:

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.



# LINEA PLUS DE PIE

LINF.HHH LLL TT.XXX

		ESTÁNDAR				
		Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
<b>L</b>	<b>H 020</b>					
050	10	197	130	<b>209,00</b>	<b>270,00</b>	
	15	352	233	<b>247,00</b>	<b>317,00</b>	
060	10	236	156	<b>221,00</b>	<b>286,00</b>	
	15	422	280	<b>262,00</b>	<b>335,00</b>	
070	10	275	182	<b>242,00</b>	<b>309,00</b>	
	15	492	327	<b>289,00</b>	<b>366,00</b>	
080	10	314	208	<b>258,00</b>	<b>331,00</b>	
	15	563	373	<b>310,00</b>	<b>393,00</b>	
090	10	353	234	<b>271,00</b>	<b>349,00</b>	
	15	632	420	<b>327,00</b>	<b>415,00</b>	
100	10	393	260	<b>289,00</b>	<b>370,00</b>	
	15	703	467	<b>350,00</b>	<b>442,00</b>	
110	10	432	286	<b>302,00</b>	<b>386,00</b>	
	15	774	514	<b>368,00</b>	<b>464,00</b>	
120	10	471	312	<b>338,00</b>	<b>428,00</b>	
	15	843	560	<b>409,00</b>	<b>510,00</b>	
140	10	549	364	<b>365,00</b>	<b>463,00</b>	
	15	984	653	<b>445,00</b>	<b>555,00</b>	
160	10	629	416	<b>430,00</b>	<b>551,00</b>	
	15	1125	747	<b>526,00</b>	<b>659,00</b>	
180	10	707	468	<b>466,00</b>	<b>600,00</b>	
	15	1266	840	<b>570,00</b>	<b>718,00</b>	
200	10	785	520	<b>505,00</b>	<b>654,00</b>	
	15	1406	933	<b>642,00</b>	<b>805,00</b>	
220	10	864	571	<b>589,00</b>	<b>770,00</b>	
	15	1547	1027	<b>745,00</b>	<b>941,00</b>	
240	10	942	623	<b>647,00</b>	<b>842,00</b>	
	15	1687	1120	<b>815,00</b>	<b>1026,00</b>	
260	10	1021	676	<b>684,00</b>	<b>891,00</b>	
	15	1828	1214	<b>862,00</b>	<b>1085,00</b>	
280	10	1100	728	<b>718,00</b>	<b>937,00</b>	
	15	1969	1307	<b>906,00</b>	<b>1141,00</b>	

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36

		ESTÁNDAR				
		Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
<b>H</b>	<b>H 035</b>					
10	10	286	190	<b>231,00</b>	<b>304,00</b>	
	15	493	330	<b>270,00</b>	<b>353,00</b>	
15	10	342	228	<b>246,00</b>	<b>324,00</b>	
	15	591	396	<b>288,00</b>	<b>377,00</b>	
20	10	399	265	<b>268,00</b>	<b>350,00</b>	
	15	690	461	<b>317,00</b>	<b>410,00</b>	
25	10	456	303	<b>286,00</b>	<b>375,00</b>	
	15	788	527	<b>339,00</b>	<b>440,00</b>	
30	10	514	341	<b>304,00</b>	<b>401,00</b>	
	15	886	593	<b>362,00</b>	<b>470,00</b>	
35	10	570	379	<b>323,00</b>	<b>423,00</b>	
	15	985	659	<b>386,00</b>	<b>498,00</b>	
40	10	627	417	<b>338,00</b>	<b>443,00</b>	
	15	1084	725	<b>406,00</b>	<b>523,00</b>	
45	10	685	455	<b>377,00</b>	<b>488,00</b>	
	15	1182	791	<b>449,00</b>	<b>573,00</b>	
50	10	799	531	<b>409,00</b>	<b>532,00</b>	
	15	1379	922	<b>490,00</b>	<b>626,00</b>	
55	10	913	607	<b>481,00</b>	<b>630,00</b>	
	15	1577	1055	<b>577,00</b>	<b>741,00</b>	
60	10	1027	683	<b>522,00</b>	<b>689,00</b>	
	15	1774	1186	<b>628,00</b>	<b>809,00</b>	
65	10	1141	759	<b>565,00</b>	<b>751,00</b>	
	15	1971	1318	<b>703,00</b>	<b>904,00</b>	
70	10	1255	835	<b>654,00</b>	<b>875,00</b>	
	15	2167	1450	<b>812,00</b>	<b>1049,00</b>	
75	10	1369	910	<b>720,00</b>	<b>957,00</b>	
	15	2364	1581	<b>889,00</b>	<b>1144,00</b>	
80	10	1483	986	<b>761,00</b>	<b>1013,00</b>	
	15	2562	1714	<b>940,00</b>	<b>1210,00</b>	
85	10	1597	1062	<b>800,00</b>	<b>1068,00</b>	
	15	2759	1845	<b>989,00</b>	<b>1275,00</b>	

		TWIN				
		Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
<b>H</b>	<b>H 035</b>					
10	11	378	249	<b>320,00</b>	<b>393,00</b>	
	16	529	347	<b>376,00</b>	<b>459,00</b>	
15	11	454	298	<b>340,00</b>	<b>418,00</b>	
	16	634	416	<b>402,00</b>	<b>491,00</b>	
20	11	530	348	<b>375,00</b>	<b>457,00</b>	
	16	740	485	<b>449,00</b>	<b>542,00</b>	
25	11	605	398	<b>400,00</b>	<b>489,00</b>	
	16	845	555	<b>480,00</b>	<b>581,00</b>	
30	11	681	447	<b>423,00</b>	<b>520,00</b>	
	16	951	624	<b>512,00</b>	<b>620,00</b>	
35	11	757	497	<b>452,00</b>	<b>553,00</b>	
	16	1056	693	<b>551,00</b>	<b>663,00</b>	
40	11	832	547	<b>473,00</b>	<b>579,00</b>	
	16	1162	763	<b>579,00</b>	<b>697,00</b>	
45	11	908	597	<b>521,00</b>	<b>633,00</b>	
	16	1268	832	<b>635,00</b>	<b>759,00</b>	
50	11	1059	696	<b>566,00</b>	<b>689,00</b>	
	16	1479	970	<b>694,00</b>	<b>830,00</b>	
55	11	1211	795	<b>663,00</b>	<b>813,00</b>	
	16	1690	1109	<b>819,00</b>	<b>983,00</b>	
60	11	1362	895	<b>718,00</b>	<b>885,00</b>	
	16	1902	1248	<b>890,00</b>	<b>1071,00</b>	
65	11	1513	994	<b>774,00</b>	<b>960,00</b>	
	16	2113	1386	<b>1004,00</b>	<b>1205,00</b>	
70	11	1665	1094	<b>894,00</b>	<b>1115,00</b>	
	16	2324	1525	<b>1159,00</b>	<b>1396,00</b>	
75	11	1816	1193	<b>976,00</b>	<b>1214,00</b>	
	16	2536	1664	<b>1259,00</b>	<b>1514,00</b>	
80	11	1967	1293	<b>1032,00</b>	<b>1285,00</b>	
	16	2747	1802	<b>1333,00</b>	<b>1603,00</b>	
85	11	2118	1392	<b>1086,00</b>	<b>1354,00</b>	
	16	2958	1941	<b>1404,00</b>	<b>1690,00</b>	

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente





# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

Jaga España  
Conves Termic s.l.

Tel.: 902 002 456  
M+34 673514587  
proyectos@conves.es  
www.jaga.info

Jaga International  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16  
F: +32 11 29 41 60  
export@jaga.com  
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.  
Precios válidos desde el 1 de enero de 2020. IVA no incluido en todos los precios.  
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.